COPERSE

Català

Tu persiana y tu toldo en el móvil

A-OK

Motores A-OK Wi-Fi con la app Tuya Smart

Esta guía es para las persianas y los toldos con motor A-OK Wi-Fi que te he instalado. Ve paso a paso. Si te atascas, escríbeme y lo miramos juntos.

EN ESTA GUÍA

- Antes de empezar
- Enciende el wifi del motor
- Añádelo a la app
- La primera prueba
- Horarios y escenas
- La familia y la voz
- Tu toldo, el sol y el viento
- Si algo no va

PASO 1

Antes de empezar

1. **Descarga la app Tuya Smart**
   Es gratuita. Ábrela y crea tu cuenta, o entra si ya la tienes.

2. **Conecta el móvil a la wifi de casa de 2,4 GHz**
   El motor solo funciona con 2,4 GHz. Ten la contraseña de la wifi a mano.

3. **Activa el Bluetooth**
   Y cuando la app te pida permisos, **acéptalos todos**, sobre todo «dispositivos cercanos» y «ubicación». Sin ellos, la app no encuentra el motor.

iPhone · App Store

Android · Google Play

PASO 2

Enciende el wifi del motor

1 **Coge el mando A-OK de esa persiana o ese toldo**

Dale la vuelta. Por detrás tiene dos agujeritos.

2 **Pulsa 3 veces el agujerito de la derecha**

Es el que lleva el dibujo del wifi. Usa la punta de un clip. Tres toques seguidos, sin prisa pero sin pausas largas.

3 **El motor hace un pequeño movimiento**

Es la señal de que el wifi del motor está listo para conectarse.

▶ Vídeo oficial de A-OK: el botón del wifi

Si no se mueve, no insistas: escríbeme y te digo qué hacer con tu modelo.

PASO 3

Añádelo a la app

1 **Con el móvil cerca del motor, abre Tuya**

Muchas veces sale solo un aviso con el motor: toca **«Ir a agregar»** o **«Añadir»**.

2 **Si no sale, búscalo a mano**

Toca **+** → **«Añadir dispositivo»** → **«Electrodoméstico pequeño»** → **«Cortinas (Wi-Fi)»**.

3 **Elige tu wifi de 2,4 GHz y pon la contraseña**

Espera a que termine y toca **«Finalizado»**. Ya lo verás en la pantalla de inicio.

▶ Vídeo oficial de A-OK: conectar con Tuya Smart

✅

PASO 4

La primera prueba

1. **Ponle un nombre fácil**
   Por ejemplo «Persiana salón» o «Toldo terraza».

2. **Pruébalo con la persiana o el toldo a la vista**
   Y con el paso libre. Toca subir o bajar y después **parar**.

3. **Usa la barra para dejarlo a media altura**
   Arrastra la barra de la pantalla y se queda donde tú quieras.

El mando sigue funcionando igual que siempre. La app es un mando más.

PASO 5

Horarios y escenas

1. **A una hora fija**
   En la pestaña de escenas («Escena» o «Inteligente», según la versión), toca **+** → **Automatización**, elige la hora y los días, y añade la persiana con la orden de bajar o subir.

2. **Al atardecer**
   En la automatización, elige «Cuando cambia el tiempo» → **«Amanecer / atardecer»**. Se puede adelantar o retrasar. Para que funcione, tu casa tiene que tener la ubicación puesta en la app.

3. **Un botón para todo: «Buenas noches»**
   Crea una escena de un toque y añade la orden de bajar a cada persiana. Con un solo toque bajan todas.

PASO 6

La familia y la voz

1 Compártelo con tu familia

En **«Yo»** → tu casa → **«Añadir miembro»**. La otra persona instala Tuya y acepta la invitación.

2 Alexa

En la app Alexa: **Más** → **Skills y juegos** → busca **«Tuya Smart»** → actívala, entra con tu cuenta de Tuya y toca **«Detectar dispositivos»**.

3 Google Home

En Google Home: **+** → **Configurar dispositivo** → **Funciona con Google** → busca **«Tuya Smart»** y entra con tu cuenta.

4 Siri (solo iPhone)

Crea una escena de un toque y, dentro de ella, toca **«Añadir a Siri»**. Graba la frase que quieras: «Baja las persianas».

PASO 7

Tu toldo, el sol y el viento

1 Si tu toldo lleva el sensor Helios

Es el aparato con unas cazoletas que giran, en la fachada. Mide el viento con las cazoletas y el sol con un sensor de luz, y le habla al motor por radio: funciona aunque no haya wifi.

2 Viento: recoge el toldo

Si el viento pasa del nivel que te dejé ajustado, el toldo se recoge solo. Y si el motor deja de recibir la señal del sensor, también lo recoge.

3 Sol: lo abre y lo recoge

Con sol fuerte puede abrir el toldo, y cuando se va el sol, lo recoge. Lo puedes desactivar desde el mando.

⚠ El sensor es una ayuda, no un seguro: el fabricante dice que no es un elemento de seguridad. El toldo está pensado para el sol: con lluvia o con mal tiempo, recógelo.

PASO 8

Si algo no va

1 La app no encuentra el motor

Mira que el móvil esté en la wifi de **2,4 GHz** y que hayas aceptado los permisos de **dispositivos cercanos** y **ubicación**. Después repite el paso de los 3 toques.

2 Tu mando es distinto al de la guía

Hazle una foto por detrás, con la tapa de la pila abierta, y envíamela.

3 El motor no se mueve ni con el mando

Puede ser la pila del mando. Si con pila nueva sigue igual, escríbeme.

Escribir a Sergi por WhatsApp · 609 33 41 32

Fuentes oficiales

- Manual motor persiana AM45 PLUS BLOCK WIFI
- Manual motor toldo AM45 PLUS FSK WIFI
- A-OK · app Tuya para persianas
- A-OK · app Tuya para toldos
- Sensor Helios viento-sol